

Плагин для обновления остатков

Функция плагина:

Задачи скрипта обновлять остатки 1 раз в сутки.

У всех постов с таксономией **brend** нужно достать `meta_key = _eshop_product`

В `_eshop_product` хранится массив с артикулами `$option=$eshop_product['products'][$i]['option']` и остатками `$eshop_product['products'][$i]['stockroom']`.

Перед каждым обновлением остатков скрипт должен у всех постов с выбранным значение таксономии **brend** обнулять остатки `$eshop_product['products'][$i]['stockroom']`. Ставить значение 0

1. Выбериите бренд (dropdown) 2. Время обновления (time picker) 3. Ссылка на Excel (input) 4. Столбик артикулов (input) 5. Столбик остатков (input) 6. Добавить (button) 7. Удалить (button)

9. 1. Бренд 1 | Время обновления 12:40 | Удалить 10
Ссылка https://b2b.site.com/personal/content/?download_file=Price.xlsx | Столбик артикулов name | Столбик остатков name

11. 2. Бренд 7 | Время обновления 12:40 | Удалить
Ссылка https://b2b.site.com/personal/content/?download_file=Price1.xlsx | Столбик артикулов name | Столбик остатков name
Ссылка https://b2b.site.com/personal/content/?download_file=Price2.xlsx | Столбик артикулов name | Столбик остатков name

Обозначение цифр

1. Форма для обновления остатков
2. Значение таксономии **brend**, по этому значению будем сортировать посты, для которых надо обновить остатки
3. Время, когда должны обновляться остатки, раз в сутки
4. Ссылка на Excel файл с остатками
5. Кнопка для добавления/удаления дополнительной ссылки на Excel файл с остатками.

Пояснение: Она нужна на тот случай, если остатки нужно обновлять из разных файлов.

6. Столбик Excel по которому будет проводится проверка совпадения артикула товара

7. Столбик Excel из которого будет записываться в БД данные по остаткам
8. Конопка запускает скрипт
9. Отображение работающего скрипта
10. Кнопка удалит скрипт
11. Отображение работающего скрипта с 2-я и более ссылками