

Подключение нашего виджета на чужой сайт (для PDF)

Инструкция:

1. Подключить скрипт виджета на страницу сайта. Перед закрывающим тегом `</body>`.

```
<!-- KinoWidget -->

<script>
  (function(d,t,u,e,s){
    e=d.createElement(t);s=d.getElementsByTagName(t)[0];
    e.async=true;e.src=u+'?v='+Date.now();s.parentNode.insertBefore(e,s);
  })(document,'script','//kinowidget.kinoplan.ru/js/kinowidget.min.js');
</script>
<!-- /KinoWidget -->
```

2. К тегу `<body>` добавить data-атрибут "cinema-id" с числовым идентификатором ID кинотеатра в системе Киноплан.

```
<body data-cinema-id="*****">
```

3. Для подключения виджета на общую кнопку "Купить билеты":

3.1 К тегу кнопки добавить data-атрибут action.

data-action="open-widget" - неизменяемый атрибут

Пример:

```
<button data-action="open-widget">Купить билеты</button>
```

4. Для подключения виджета на каждую кнопку сеанса:

4.1 К тегу кнопки сеанса добавить data-атрибуты action, release-id, seance-id.

data-action="open-widget" - неизменяемый атрибут

data-release-id="*****" - числовой идентификатор ID релиза в системе Киноплан.

data-seance-id="*****" - тестовый идентификатор ID сеанса в системе Киноплан.

Пример:

```
<button
  data-action="open-widget"
  data-release-id="5628"
  data-seance-id="58f3eaa911f30d5a0c1acac1"
  >10:00</button>
```

5. Для подключения через iframe

5.1 Выполнить пункты 1 и 2

5.2 Настроить отображение виджета на странице сайта.

Можно настроить открытие страницы виджета с общим расписанием, для этого в параметре **src** указать ссылку на виджет кинотеатра.

```
src="https://kinowidget.kinoplan.ru/<cinema-id>"
```

Либо настроить открытие виджета на кнопку для отдельного сеанса, для этого ссылку на виджет нужно будет дополнить в соответствии с примером ниже,

где **<cinema-id>** - номер кинотеатра, **<film_id>** и **<id>** - соответствующие поля из раздела **schedule** в ответе на запрос <http://ts.kinoplan24.ru/doc/api-Schedule-GetSchedule>

```
src="https://kinowidget.kinoplan.ru/<cinema-id>/<film_id>/<id>"
```